

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

GECKO HARDE WAX CARNAUBA

Pagina: 1

Samenstellingsdatum: 12.01.2015

Revisiedatum: 23-10-19

Revisienr.: 4

## Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Productnaam: GECKO HARDE WAX CARNAUBA

Productcode: 687601 – 150 ML

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam : Maumo international B.V.  
Adres : P.O. Box 441  
Postcode : 2990 AK Barendrecht  
Tel. : (0) 180 699 234  
E-mail : [info@maumo.nl](mailto:info@maumo.nl)

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Noodnummer:

## Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]: -: EUH066

Belangrijkste nadelige effecten: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### 2.2 Etiketteringselementen

Etiketteringselementen:

Gevarenaanduidingen: EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### 2.3 Andere gevaren

PBT: Dit product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

## Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

[vervolgd]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

GECKO HARDE WAX CARNAUBA

Pagina: 2

## Gevaarlijke bestanddelen:

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP-indeling	Percentage
-	-	-	Asp. Tox. 1: H304; -: EUH066	50-70%

## Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Contact met de huid:** Was de huid onmiddellijk met veel water en zeep.

**Contact met de ogen:** Spoel de ogen onder stromend water gedurende 15 minuten.

**Inslikken:** Spoel de mond met water.

**Inademen:** Raadpleeg een arts.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**Contact met de huid:** Er kan lichte irritatie optreden op de plek van contact.

**Contact met de ogen:** Er kan irritatie en roodheid optreden.

**Inslikken:** Er kan irritatie optreden van de keel.

**Inademen:** Er kan irritatie optreden van de keel en een gevoel van benauwdheid op de borst.

**Uitgestelde/ acute effecten:** Acute effecten zijn te verwachten na kortstondige blootstelling.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Onmiddellijke/ speciale behandeling:** Niet van toepassing.

## Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

**Blusmiddelen:** Gebruik geschikte blusmiddelen voor de omringende brand.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Blootstellingsgevaaren:** Bij verbranding komen giftige dampen vrij.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Advies voor brandweerlieden:** Gebruik autonome ademhalingsapparatuur. Draag beschermende kleding om contact met huid en ogen te voorkomen.

## Rubriek 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:** Zie Rubriek 8 van dit VIB voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

**Milieuvorzorgsmaatregelen:** Loos het product niet op het riool of oppervlaktewater.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsprocedures:** Verwijder gemorst product met veel water.

[vervolgd]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

GECKO HARDE WAX CARNAUBA

Pagina: 3

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken: Zie Rubriek 8 van dit VIB.

## Rubriek 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

**Vereisten voor het hanteren:** Voorkom de vorming en verspreiding van nevel in de lucht.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Voorwaarden voor opslag** Opslaan op een koele, goed geventileerde plaats.

**Geschikte verpakking:** Uitsluitend opslaan in de originele verpakking.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

**Specifiek eindgebruik:** Geen gegevens beschikbaar.

## Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

**Gevaarlijke bestanddelen:**

**DESTILLATEN (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE**

**Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:**

**Respirabel stof**

Land	TGG-8u	TGG-15min	TGG-8u	TGG-15min
EU	-	-	1200 mg/m <sup>3</sup>	-

### DNEL/PNEC-waarden

**DNEL/PNEC** Geen gegevens beschikbaar.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Technische maatregelen:** Niet van toepassing.

**Bescherming van de ademhalingswegen:** Ademhalingsbeschermingsmiddel met deeltjesfilter.

**Bescherming van de handen:** Beschermende handschoenen.

**Bescherming van de ogen:** Veiligheidsbril. Houd een oogdouche onder handbereik.

**Bescherming van de huid:** Beschermende kleding.

**Beheersing van milieublootstelling:** Niet van toepassing.

## Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Voorkomen:** Vast

**Kleur:** Lichtgroen

**Geur:** Aangenaam

**Verdampingssnelheid:** Verwaarloosbaar

**Oxiderende eigenschappen:** Niet van toepassing.

[vervolgd]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

GECKO HARDE WAX CARNAUBA

Pagina: 4

**Oplosbaarheid in water:** Onoplosbaar

**Tevens oplosbaar in:** Koolwaterstoffen

**Viscositeit:** Niet van toepassing.

**Kookpunt/-traject (°C):** >35

**Smeltpunt/-traject (°C):** Geen gegevens beschikbaar.

**Ontvlamb.grenswaarden (%): Onderste:** Niet van toepassing.

**Bovenste:** Geen gegevens beschikbaar.

**Vlampunt (°C):** 60 – 93

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:** Geen gegevens beschikbaar.

**Zelfontbrandingstemperatuur (°C):** Geen gegevens beschikbaar.

**Dampspanning:** Geen gegevens beschikbaar.

**Relatieve dichtheid:** 0,8

**pH:** 7

**VOS (g/l):** Geen gegevens beschikbaar.

## 9.2 Overige informatie

**Overige informatie:** Geen gegevens beschikbaar.

## Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

**Reactiviteit:** Stabiel onder de aanbevolen omstandigheden voor transport en opslag.

### 10.2 Chemische stabiliteit

**Chemische stabiliteit:** Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

**Gevaarlijke reacties:** Er treden geen gevaarlijke reacties op onder normale omstandigheden voor transport en opslag. Ontleding kan optreden bij blootstelling aan omstandigheden of materialen zoals hieronder vermeld.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

**Te vermijden omstandigheden:** Hoge temperaturen.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

**Te vermijden materialen:** Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

**Gevaarlijke ontledingsproducten:** Bij verbranding komen giftige dampen vrij.

## Rubriek 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

**Gevaarlijke bestanddelen:**

#### DESTILLATEN (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE

DERMAAL	KONIJN	LD50	>5000	mg/kg
ORAAL	RAT	LD50	>5000	mg/kg
INADEMING	RAT	4h LC50	>5000	mg/l

[vervolgd]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

GECKO HARDE WAX CARNAUBA

Pagina: 5

**Toxiciteitswaarden:** Geen gegevens beschikbaar.

## Symptomen/blootstellingsrouten

**Contact met de huid:** Er kan lichte irritatie optreden op de plek van contact.

**Contact met de ogen:** Er kan irritatie en roodheid optreden.

**Inslikken:** Er kan irritatie optreden van de keel.

**Inademen:** Er kan irritatie optreden van de keel en een gevoel van benauwdheid op de borst.

**Uitgestelde/ acute effecten:** Acute effecten zijn de verwachten na kortstondige blootstelling.

## Rubriek 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

**Gevaarlijke bestanddelen:**

#### DESTILLATEN (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE

Algen	72h LC50	20	ppm
Watervlo (Daphnia magna)	48h EC50	>1000	mg/l
Vissen	96h LC50	>1000	ppm
Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)	96h LC50	>250	ppm

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie en afbreekbaarheid:** Biologisch afbreekbaar.

### 12.3 Bioaccumulatievermogen

**Bioaccumulatievermogen:** Geen vermogen tot bioaccumulatie

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**PBT:** Dit product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

**Ander schadelijke effecten:** Verwaarloosbare ecotoxiciteit.

## Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

**Verwijderingsactiviteiten:** Niet van toepassing.

**Terugwinningsactiviteiten:** Niet van toepassing.

**Verwijdering van verpakkingen:** Verwijderen als normaal industrieel afval.

**NB:** De gebruiker wordt gewezen op mogelijk bestaande regionale of nationale bepalingen betreffende verwijdering.

## Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Transportgevaarklasse:** Voor dit product is geen transportclassificatie vereist.

[vervolgd]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

GECKO HARDE WAX CARNAUBA

Pagina: 6

## Rubriek 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Specifieke bepalingen:** Niet van toepassing.

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

## Rubriek 16: Overige informatie

### Overige informatie

**Overige informatie:** Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830.

\* markeert tekst van het VIB die is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande revisie.

**Zinnen vermeld in rubrieken 2 en 3:** EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**Juridische disclaimer:** Bovenstaande informatie wordt verondersteld correct te zijn, maar is niet allesomvattend en kan uitsluitend worden gebruikt als richtlijn. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het hanteren van of contact met het hierboven vermelde product.